

## 碌曲县药品耗材集中配送服务采购竞争性磋商公告



碌曲县人民医院 采购项目的潜在磋商人应在 甘肃经济信息网 (<http://www.gsei.com.cn/>) 查看磋商公告, ([按公告要求获取磋商文件](#), 并于 2025 年 07 月 29 日 09:30 时 (北京时间) 前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号: ZJXM-2025003

项目名称: 碌曲县药品耗材集中配送服务采购

预算金额: 0 万元

最高限价: 0 万元

采购需求: 为了积极响应紧密型县域医疗卫生共同体建设的政策措施强化服务意识, 优化服务方式, 实现药品、耗材采购、供应、储存、使用全链条监管, 做好短缺药品、应急药品储备调剂工作, 最大限度保障医共体内临床用药。进一步畅通县、镇用药衔接, 实现目录统一、处方自由流动, 不断满足群众日益多元的就医用药需求。(详见磋商文件第三章)

合同履行期限: 按合同约定执行

本项目 (是/否) 接受联合体投标: 否

### 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料;

(1) 磋商人须为未列入“信用中国”网站记录失信被执行人及重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单的截图及完整的信用报告, 须提供显示网站时间的截图, 方可参加项目的投标。(以报名成功之日起

在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明材料；



（2）磋商人须提供未列入“中国裁判文书网”行贿犯罪记录名单，方可参加项目的投标。以（网站：[wenshu.court.gov.cn](http://wenshu.court.gov.cn)）查询结果为准。投标报名成功后在网站查询结果为准，须提供显示网站日期和电话号码的截图；

（3）本项目不接受联合体投标。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：磋商人须提供中小企业声明函（格式附后）。

3. 本项目的特定资格要求：须提供药品经营许可证和医疗器械经营许可证。

### 三、获取采购文件

1. 时间：2025 年 7 月 18 日至 2025 年 7 月 22 日每日上午 09：00-12：00，下午 14：30-18：00（北京时间，法定节假日除外）

2. 方式：甘肃泽建项目管理咨询有限公司现场报名领取磋商文件（500 元一份，现场支付）

3. 地点：甘肃泽建项目管理咨询有限公司（甘肃省甘南州合作市当周街道博峪路 06 号）

4. 获取磋商文件需提交资料：凡有意参加投标者，持营业执照、银行开户许可证（证明）、近半年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料、近一年财务状况证明材料（财务审计报告或银行资信证明）、“信用中国”、“中国政府采购网”查询结果、法定代表人身份证明原件或法定代表人授权委托书原件（以上资料复印件加盖公章）

### 四、响应文件递交截止时间及地点

请于 2025 年 7 月 29 日 9 时 30 分（北京时间）之前递交到碌曲县公共资源交易中心，逾期不予受理。磋商人在磋商响应文件递交截止时间前应主动登录《甘肃经济信息网》，以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站或关注信息公布栏而未获取相关信息，对其产生的不利因素由磋商人自行承担。



## 五、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

开标时间：2025 年 7 月 29 日 9 时 30 分（北京时间）。

地点：碌曲县公共资源交易中心。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

本招标公告在甘肃经济信息网（<http://www.gsei.com.cn/>）上发布。

## 七、其他补充事宜：无

## 八、开标时间及地点

开标时间：2025 年 7 月 29 日 9 时 30 分（北京时间）。

开标地点：碌曲县公共资源交易中心，逾期送达或密封和标注不符合磋商文件规定的响应文件不予接受。本次磋商不接受邮寄的响应文件。

## 九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名 称： 碌曲县人民医院

地 址： 甘肃省甘南州碌曲县玛艾镇勒尔多东路

联系方式： 13909416463

### 2. 采购代理机构信息

名 称： 甘肃泽建项目管理咨询有限公司

地 址： 甘肃省甘南州合作市当周街道博峪路 06 号

联系方式：17794107557

### 3. 项目联系方式

项目联系人：秦娟      电      话：13909416463

甘肃泽建项目管理咨询有限公司

2025年07月17日

