

五、 投标分项报价表

项目名称：陇西县通安驿镇综合养老服务中心提升改造工程（第二标段）

招标文件编号：GSCFHJ-2025-CG-004

序号	货物名称	生产厂家	型号及规格	品牌	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	办公桌椅	广东冠城办公有限公司	1.实木办公桌 2.规格：1400*700*750mm	冠城	套	1	2200	2200	
2	单人沙发	广东冠城办公有限公司	1.实木真皮沙发，规格：1100*800*550mm	冠城	张	2	1400	2800	
3	三人沙发	广东冠城办公有限公司	1.实木真皮沙发，规格：2000*900*900	冠城	张	1	2700	2700	
4	茶几	广东冠城办公有限公司	1.实木茶几：规格：1200*600*500	冠城	个	1	800	800	

5	茶吧机	广东冠城办公有限公司	1.额定电压: 220V 2.额定频率: 50Hz 3.加热功率: 1200W 4.制热水能力: 7L/h 5.制热水温度: $\geq 90^{\circ}\text{C}$ 6.保温功率: 30W 7.额定总功率: 1230W 8.使用环境温度: 10-38 $^{\circ}\text{C}$ 9.防触电保护类型: I类	冠城	台	1	1000	1000	
6	电脑	 上海联想有限公司	1.显示屏: 24 寸屏 2.处理器: I5-10400 3.运行内存: 8G 4.固态硬盘: 120G 5.机械硬盘: 1T 6.无光驱集成 7.系统: Windows11 8.显示屏: 24 英寸	联想	台	1	4500	4500	
7	打印机	东芝开利空调销售(上海)有限公司	1.产品类型: 墨仓/加墨多功能家用一体机 2.功能打印/复印/扫描 3.复印速度: ≥ 30 页/分钟 4.打印速度: ≥ 30 页/分钟 5.内存: 32MB	东芝 (TOSHIBA)	台	1	1400	1400	

8	文件柜(中二斗)	广东冠城办公有限公司	1.文件柜: 加厚钢板 2.规格: 900*400*1880mm	冠城	组	1	1300	1300	
9	单人床	广东冠城办公有限公司	1.成品定制实木床: 带床垫、规格: 2100*1000*400	冠城	张	1	2350	2350	
10	麻将桌椅	上海希友机电有限公司	1.加厚不锈钢, 面料: 透气网布 2.外观尺寸: 不小于 500*500*1000mm	希友	套	1	4000	4000	
11	象棋桌椅	佛山市南海区进一家具厂	1.加厚不锈钢, 面料: 透气网布 2.外观尺寸: 不小于 500*500*1000mm	进一家具	套	2	2000	4000	
12	单人沙发	广东冠城办公有限公司	1.实木真皮沙发, 规格: 1100*800*550mm	冠城	张	6	1500	9000	
13	三人沙发	广东冠城办公有限公司	1.实木真皮沙发, 规格: 2000*900*900mm	冠城	张	3	2700	8100	
14	茶几	广东冠城办公有限公司	1.实木茶几: 规格: 1200*600*500mm	冠城	个	1	800	800	
15	三人长椅	广东冠城办公有限公司	1.不锈钢材质, 规格: 1700*600*750mm	冠城	组	1	800	800	

16	护理床		1.双摇护理床 2.规格:长 2150mm、宽 960mm、高度 550mm 3.材质:冷轧钢 4.床帮 40*80*1.0mm,床腿 40*40*1.0mm 厚,床板 1.0mm 5.角度:背板升降 0-85° 6.床头板/床尾板:ABS 塑料床头高尾低带病历卡 7.护栏,五档铝不锈钢护栏,不锈钢立柱,加高防夹手设计; 8.床垫:厚度≥60mm,其中 4 公分质椰棕,2 公分海绵; 9.优质木板就餐餐桌方便拆卸 10.静音脚轮带刹车 4 个脚轮都可以踩下刹车。		张	10	2000	20000	
17	床头柜	广东冠城办公有限公司	1.规格:≥480*450*750mm 2.功能:柜身两侧配置隐藏式毛巾挂架;大容量储物箱; 3.全优质 ABS 工程塑料,轻巧、坚固、抗老化。 4.材质:全优质 ABS 工程塑料。	冠城	个	10	500	5000	
18	成品衣柜	广东冠城办公有限公司	1.成品定制实木衣柜,规格:2400*1600*600mm	冠城	组	5	3000	15000	

19	陪护凳	陕西岩之隆金属制品有限公司	1.高密板加厚方凳 2.规格: 330*250*500mm	岩之隆	个	10	120	1200	
20	手动轮椅	衡水金尚医疗器械有限公司	1.车轮着地性:除提升车轮外的所有车轮必须平稳着地。 2.静态稳定性:纵向前倾 $>10^{\circ}$, 纵向后倾 $>10^{\circ}$, 侧向 $>15^{\circ}$ 3.驻坡性能: >8 4.滑行偏移量: $<350\text{mm}$ 5.最小回转半径: $<850\text{mm}$ 6.最小转换宽度: $<1500\text{mm}$ 7.最大使用者质量:100kg 8.产品主要参数:①最大外形尺寸:87*68*84cm②折叠尺寸:300~320mm ③座位宽度:450~470mm④座位深度:300~380mm	金尚	组	5	510	2550	

21	电视机	 惠鑫电器有限公司	1.屏幕尺寸: 55 英寸 2.机身输入接口: USB*2、HDMI*2、RF*1、AV*1、网口*1、同轴*1 3.音频系统:立体声 4.分辨率: 4K 超高清(≥3840*2160) 5.单屏尺寸(宽): ≥1200mm 6.USB 支持音频格式: mp2/mp3/wav/flac (MPEG 1/2/2.5,Audio Layer1/2/3:WAV:FLAC) 7.USB 支持移动硬盘容量: 2.5T 8.产品分类:LED 9.CPU: 四核 ARM Cortex-A55 10.背光源: DLED 11.整机功率: ≤150 12.工作电压:220V	惠鑫	台	5	3950	19750	
22	电脑	上海联想有限公司	1.显示屏: 24 寸屏 2.处理器: I5-10400 3.运行内存: 8G 4.固态硬盘: 120G 5.机械硬盘: 1T 6.无光驱集成 7.系统: Windows11 8.显示屏: 24 英寸	联想	台	1	4500	4500	

23	办公桌椅	广东冠城办公有限公司	1.实木办公桌 2.规格: 1400*700*750mm	冠城	套	1	2200	2200	
24	单人沙发	广东冠城办公有限公司	1.实木真皮沙发, 规格: 1100*800*550mm	冠城	个	2	1500	3000	
25	茶几	广东冠城办公有限公司	1.实木茶几: 规格: 1200*600*500	冠城	个	1	800	800	
26	助行训练器	江苏鱼跃医疗设备有限公司	1.铝合金双臂式助行器, 带刹车握把, PU软质托臂, 一键折叠 2.产品承重 $\geq 100\text{Kg}$ 3.产品净重: 4.调节范围:75-93cm	鱼跃	个	2	500	1000	
27	超声波身高体脂分析仪	中山贝雅公司	1、内置安全玻璃 $\geq 8\text{mm}$ 钢化玻璃 2、体重测量范围 5—200kg 3、身高测量范围 80—195cm 4、LCD 带背光显示 5、功能: 测量身高、脂肪测量、母婴体重、语音报读、数据记录/翻查功、自动上称连续称重、自动零点追踪、低电压/超载提示	贝雅	台	2	985	1970	

28	康复理疗床	陕西鑫聚源医疗设备有限公司 	1.额定频率: 50Hz 2.额定电压:220V 3.额定功率:100W-500W 4.安全类别:I 类 5.面料:PU 皮 6.执行标准:GB4706.1-2005、GB4706.10-2008 7.3D 智能语音, 智能语音操控, 支持手机蓝牙, +音乐 U 盘, 光子灯可独立开关, 内设置玉石按摩头: 背部: 7+1 组/腿部 4+1 组玉石轮智能扫描背部脊柱 3D 举顶按摩, 理疗模式 14+1 种, 按摩力度调节 9 阶段调节, 玉石热灸手持: 5+15 可 3+9, 电机: 3D 智能铜线电机, 玉石红外线加热设定, 按摩设定, 承重: 200kg.	鑫聚源	张	2	10000	20000	
----	-------	--	--	-----	---	---	-------	-------	--

29	制氧机	 江苏鱼跃医疗设备有限公司	1、制氧原理：以-220V 电源为动力源，空气为原料，采用优质分子筛，在常温下通过变压吸附分离法(PSA 法)，制取符合医用标准的高纯度氧气 2.最大推荐氧流量:5L/min 3.出口标称压力为 0kPa 和 7kPa 时的流量范围:05L/min~5L/min 3、在最大推荐流量时，施加 7KPa 的背压，流量变化:± 10%以内 4.出口标称压力为零时的氧浓度(在初始开机 15min 内，达到规定的浓度水平):最大推荐氧流量 5L/min 时，氧浓度≥90% 5、最大限定压力:0.12MPa(出氧口) 6、压缩机安全阀释放压力:250kPa50kPa 7、测试氧流量 3L/min，氧流量 5L/min 时，声压≤60dB(A)，声功率 8、≤68dB(A) 8、雾化率:>0.1mL/min 9、额定电源:~220V，50Hz 10、输入功率:500VA 11、净重:17.5kg 12、安全系统：电流过载或连线松脱，报警停机;压力故障，报警停机;压缩机故障，报警停机	鱼跃	台	1	3200	3200	
----	-----	---	--	----	---	---	------	------	--

30	治疗柜	陕西鑫聚源医疗设备有限公司	1.钢材：采用厚度 1.0mm SECC 双面镀锌电 解钢板制作， 2.环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室 内型环氧树脂静电粉末喷涂 3.规格：不小于 1100*600*1800mm	鑫聚源	套	1	5500	5500	
31	办公桌椅	广东冠城办公有限公司	1.实木办公桌 2.规格：1400*700*750mm	冠城	套	1	2200	2200	
32	单人沙发	广东冠城办公有限公司	1.实木真皮沙发，规格：1100*800*550mm	冠城	个	2	1500	3000	
33	文件柜(中 二斗)	广东冠城办公有限公司	1.文件柜：加厚钢板 2.规格：900*400*1880mm	冠城	组	1	1300	1300	
34	茶几	广东冠城办公有限公司	1.实木茶几：规格：1200*600*500	冠城	个	1	800	800	

35	办公桌椅	广东冠城办公有限公司	1.实木办公桌 2.规格:1400*700*750mm	冠城	套	1	2200	2200	
36	文件柜(中二斗)	广东冠城办公有限公司	1.文件柜:加厚钢板 2.规格:900*400*1880mm	冠城	组	1	1300	1300	
37	多功能磁控脚踏车	沧州市盐山鑫跃健身器材有限公司	1.产品名称:磁控脚踏车 2.载重:120kg 3.适合身高:1.4-1.9cm 4.产品尺寸:130*52*180-192cm 5.毛重/净重:34kg/31.5kg 6.阻力:手部无极/腿部8档 7.额定电压:220v/50hz	奥栋	组	1	3000	3000	

38	全智能磁阻划船机	沧州市盐山鑫跃健身器材有限公司	1.阻力系统：电磁控阻力系统 2.飞轮重量：3kg 3.净重：≤29kgkg 4.整机尺寸：≥1790*495*650mm 5.阻力调节 32 挡 6.承重：≥150kg	奥栋	组	1	5500	5500	
39	多功能综合训练器	沧州市盐山鑫跃健身器材有限公司	1.主体钢材：40x80mm 2.配重块：≥73KG 3.功能特点：全身肌肉锻炼 4.产品尺寸：≥1678x1257x2031mm 5.滑轮个数：≥16 个钢制轴心滑轮 6.产品重量≤160KG	奥栋	组	1	5500	5500	
40	单人健骑车（磁控车）	沧州市盐山鑫跃健身器材有限公司	1.磁控静音系统 2.仪表：时间/速度/距离/卡路里/心率； 3.负重：≥120Kg 4.阻力：≥3 挡阻力调解 5.移动：带移动滑轮，轻松移动 6.面板：显示屏带平板支架 7.踏板：可调节，另可加装固定支架 8.毛/净重：≥26Kg 9.身高范围：1.5 米-2.0m	奥栋	台	2	6000	12000	


41	按摩椅	沧州市盐山鑫跃健身器材有限公司	1.额定电压: 220V 2.额定功率: 100W 3.按摩方式: 推拿/揉捏/气囊 4.使用体重: 0KG-150KG 5.产品重量: 净重 $\geq$ 50kg/毛重 60kg 6.产品尺寸: 站立尺寸长 $\geq$ 1400mm、宽 $\geq$ 700mm、高 $\geq$ 108CM 7.按摩机芯: 玉质机械手 8.按摩手法: 揉捏推拿、气囊挤压、指压	奥栋	台	2	10000	20000	
42	乒乓球桌	沧州市盐山鑫跃健身器材有限公司	1.可折叠移动式, 2.台面尺寸 274*1.525m 3.厚 18mm 高弹密度面板 4.平面度 $\leq$ 5mm 5.材质三聚氰胺贴面	奥栋	台	1	3000	3000	
43	坐姿推举/下拉训练器	沧州市盐山鑫跃健身器材有限公司	1.产品类别:SC 2.使用者最大质量(kg):159 3.主要锻炼三角肌、斜方肌上部、前锯肌、背阔肌、脑二头肌、脑三头肌等 4.阻力可调整:转动旋钮,调节阻力。	奥栋	台	1	6500	6500	

44	外展/内收腿训练器	沧州市盐山鑫跃健身器材有限公司	1 产品类别:SC 2.使用者最大质量(kg):150 3.主要锻炼股四头肌、腘绳肌群等 4.阻力可调整 :转动旋钮, 调节阻力。	奥栋	台	1	5800	5800	
45	液晶电视机	惠鑫电器有限公司	1.75 寸液晶电视机 2.屏幕尺寸:75 英寸。 3.分辨率: 3840*2160。 4.壁挂式。	惠鑫	套	1	11000	11000	
46	音响设备	 广州市菲尼迪音响有限公司	1.系统类型: 10", 2 分频, 低频反射式; 2.频率范围(-10dB)1: 50 Hz - 17 kHz; 3.频率响应(±3 dB)1: 65 Hz-14 kHz; 4.灵敏度(1W@1M)1: 90 dB 5.额定阻抗: 8 Ohms; 6.最大声压级输出 2:113dB (119 dB peak); 7.额定输入功率:200W(连续/音乐信号/峰值); 8.覆盖角: 120° ×90° (H×V); 9.尺寸: 宽 521mm,高 290mm,深 300mm; 10.11.5 inch×20.5inch×12.6inch 11.净重: 不大于 11 Kg(24.3 lbs); 12.低音单元: 1× 10"低音单元、高音单元: 2×3"高音单元, 2×3"超高音单元	菲尼迪	套	1	3500	3500	

47	三人长椅	广东冠城办公有限公司	1.不锈钢材质，规格：1700*600*750mm	冠城	组	1	800	800	
48	茶吧机	广东冠城办公有限公司	1.额定电压：220V 2.额定频率：50Hz 3.加热功率：1200W 4.制热水能力：7L/h 5.制热水温度：≥90° C 6.保温功率：30W 7.额定总功率：1230W 8.使用环境温度：10-38° C 9.防触电保护类型：I类	冠城	台	1	1000	1000	
49	办公桌椅	广东冠城办公有限公司	1.实木办公桌 2.规格：1400*700*750mm	冠城	套	2	2200	4400	
50	三人沙发	广东冠城办公有限公司	1.实木真皮沙发，规格：2000*900*900	冠城	套	1	2700	2700	

51	茶几	广东冠城办公有限公司	1.实木茶几：规格：1200*600*500	冠城	个	1	800	800	
52	单人床	广东冠城办公有限公司	1.成品定制实木床：带床垫、规格：2100*1000*400	冠城	张	1	2350	2350	
53	文件柜(中二斗)	广东冠城办公有限公司	1.文件柜：加厚钢板 2.规格：900*400*1880mm	冠城	组	2	1300	2600	
54	茶吧机	广东冠城办公有限公司	1.额定电压：220V~ 2.额定频率：50Hz 3.加热功率：1200W 4.制热水能力：7L/h 5.制热水温度：≥90° C 6.保温功率：30W 7.额定总功率：1230W 8.使用环境温度：10-38° C 9.防触电保护类型：I类	冠城	台	1	1000	1000	
55	坐便器	潮州市宾特智能科技有限公司	1.成品坐便器	顾裕	套	2	700	1400	
56	蹲便器	潮州市宾特智能科技有限公司	1.成品蹲便器	顾裕	套	2	400	800	

57	洗手台盆	潮州市宾特智能科技有限公司	1.成品洗手盆	顾裕	套	2	900	1800	
58	洗手台盆 (双盆)	潮州市宾特智能科技有限公司	1.成品洗手盆	顾裕	套	1	1500	1500	
59	花洒	潮州市宾特智能科技有限公司	1.不锈钢花洒	顾裕	套	2	1000	2000	
60	多功能洗 浴床	潮州市宾特智能科技有限公司	1.升降方式:手摇 2.床体材质:冷轧钢 3.护栏材质:不锈钢 4.床垫材质:pvc 5.高度范围:48-70cm 6.产品尺寸:长 $\geq$ 1900mm 高、 $\geq$ 780mm、 宽度:48-70cm(带滑轮、带枕头)	顾裕	套	1	5200	5200	
61	电热热水器	青岛海尔洗衣机有限公司	1.容量 80L	海尔	台	2	3000	6000	
62	防水折叠椅	廊坊赫洋家具有限公司	1.8.5CM 加厚珍珠棉垫子, 4D 全透气孔, 90°支撑杆, 180°躺平, 双脚 40mm 加粗方管 2.规格: 900*900*600mm。	赫洋家具	把	2	800	1600	

63	理发用品	宁波聚宝电子科技有限公司	1.包含：剪子、削子、梳子、推子、围布等	奥克斯	套	1	300	300	
64	吹风机	宁波聚宝电子科技有限公司	1.高速吹风机 75m/s 低噪快干,11 万转高速马达, 2 亿级负离子	奥克斯	个	1	360	360	
65	洗衣机	 青島海尔洗衣机有限公司	1.电源：220V~ /50Hz 2.进水水压：(0.03-1.0)MPa 3.洗涤容量：≥10kg 4.脱水容量：≥10kg 5.甩干转速：≥1000 转/分 6.洗涤噪音：55dB(A 计权) 7.脱水噪音：72dB(A 计权) 8.能效等级：≥1 级 9.尺寸规格：595*627*850mm	海尔	台	1	3200	3200	
66	不锈钢成品双灶	浙江威航厨房设备有限公司	1.不锈钢猛火灶 2.双灶	浙江威航	套	1	2500	2500	

67	压面机	吴鹰食品加工机械	1.面辊长度：96*220mm 2.压面厚度：0.5-8mm 3.电机属性：铜芯电机 3.电机功率：不小于 1.5KW 4.额定电压：220V 5.规格：不小于 500*500*700cm	山东吴鹰	台	1	1500	1500	
68	不锈钢油烟罩	福建天宏旺有限公司	1.成品不锈钢烟罩（根据现场实际需要定制）	201 不锈钢	套	1	6500	6500	
69	不锈钢烟道	福建天宏旺有限公司	1.规格：400*400mm	201 不锈钢	m	2	500	1000	
70	油烟净化器	北京上为环保设备有限公司	1.风量：≥5000m³/h 2.低空排放，处理油烟率达 95%， 3.目测无烟，达到环保标准	上为环保	组	1	4500	4500	
71	蒸箱	广东巨兴有限公司	1.额定电压:380V 2.额定功率:12kw 3.输入气压:≤20kPa 4.输入水压:100-250KPa 5.蒸饭时间:45min 6.规格：不小于 500*300*1000	巨兴	台	1	2500	2500	

72	三联水池	福建天宏旺有限公司	1.不锈钢材质，三联洗菜池 2.规格：1750*600*750mm	201 不锈钢	套	1	1500	1500	
73	平冷保鲜柜(1.8米)	福建宏旺实业有限公司	1.额定电压：220V； 2.额定频率：50Hz； 3.额定电流：5A； 4.发泡剂：环戊烷； 5.容量：315L,带恒温； 6.冷藏规格：不小于 650*500*1300mm；	福建宏旺	台	1	4800	4800	
74	餐具	广东顺祥陶瓷有限公司	1.全瓷餐具	顺祥陶瓷	套	5	400	2000	
75	筷子消毒机	郑州市第一电器厂	1.额定电压：AC220V 2.额定频率：50Hz 3.额定功率：12W 4.本机容量：200 双 5.外形尺寸：长≥300mm、宽≥250mm、高≥220mm	荣一	台	1	500	500	
76	微波炉	广东美的厨房电器制造有限公司	1.额定电压及额定频率:220V~50Hz 2.额定微波频率：2450MHz 3.额定输入功率:≥1180W 4.微波输出功率:≥700W, 5.带光波烧烤机型执行标准为:GB4706.1 GB4706.21 GB4706.14 6.不带光波烧烤机型执行标准为:GB4706.1GB4706.21	美的	台	1	1200	1200	

77	操作台	福建天宏旺有限公司	1.材质：不锈钢 2.规格：1500*800*800mm	201 不锈钢	组	1	1650	1650	
78	液化气罐	山东环日	1.容量：15kg，带减压阀、可燃气体泄漏报警器	山东环日	个	2	380	760	
79	电饼铛	上海成麦有限公司	1.额定电压：220V 2.额定功率：1200W 3.额定频率：50HZ	上海成麦 80 型	组	1	400	400	
80	厨房刀具等	北京烁昌王麻子有限公司	1.不锈钢刀具	王麻子	套	1	350	350	
81	4人位餐桌	广东冠城办公有限公司	1.材质：橡木 2.规格：不小于 1200*700*750mm	冠城	张	4	2200	8800	
82	餐椅	广东冠城办公有限公司	1.简欧式橡木餐桌椅	冠城	把	16	560	8960	

83	留样展示柜	 山东鲜鲜乐有限公司	1.总有效容积：40L 2.额定电压：220V 3.额定频率：50Hz， 4.额定输入电流：0.5A 5.功率：≤60W 6.重量：不大于 12kg 7.发泡：环戊烷 8.规格：420*420*500mm	鲜鲜乐	台	1	1200	1200	
84	多功能食具保洁柜	 中山市海花电器有限公司	1.臭氧消毒，中温紫外线消毒，臭氧发生器有效使用寿命：≥1000h 2.额定电压:220V 3.额定频率:50Hz 4.额定功率:≥600W 5.工作温度：50℃-75℃ 6.工作周期（负载）：≤60min 7.每层层架承载额定重量：20kg 5.尺寸：长≥1100mm、深：≥480、高度≥1500mm	海花	台	1	3000	3000	
85	书柜	广东冠城办公有限公司	1.实木书柜：规格：2400*400*2200mm	冠城	组	1	4200	4200	
86	阅览桌	广东冠城办公有限公司	1.加厚方管支架，高密加厚板制作 2.规格：2400*1200*800mm	冠城	张	1	1200	1200	

87	椅子	佛山市进一家具厂	1.实木办公椅，规格：600*650*600mm	进一家具	把	8	420	3360	
88	笔墨纸砚等一套	广东肇庆	1.笔墨纸砚，带鸡翅木笔架	端砚	套	1	600	600	
89	空气源热泵机组	浙江家得乐科技有限公司	1.功率：8P 2.电动往复泵	未来	组	1	51000	51000	
90	空气源热泵机组	浙江家得乐科技有限公司	1.功率：15P 2.电动往复泵	未来	组	1	91000	91000	
91	税费	包含在总价中	/	/	/	/	/	/	
92	运输费（含保险）	包含在总价中	/	/	/	/	/	/	
93	安装、培训费	包含在总价中	/	/	/	/	/	/	

94	其他	包含在总价中	/	/	/	/	/	/	
投标总价合计		(大写): 肆拾捌万贰仟捌佰壹拾元整 (小写): 482810.00元							

投标人名称 (盖章): 甘肃致祥盛商贸有限公司

法定代表人或授权委托人 陈志刚 (签字或盖章):

2025 年 7 月 28 日