

酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目工程

投 标 总 价

投 标 人：酒泉市嘉信电子科技有限责
任公司

(单位盖章)

2025 年 10 月 8 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 酒泉市肃州区人民法院视频监控系统采购项目

投标总价（小写）： 889069.9

（大写）： 捌拾捌万玖仟零陆拾玖元玖角

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025 年 10 月 8 日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：酒泉市肃州区人民法院视频监控采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程不可竞争性费用表

工程名称：酒泉市肃州区人民法院视频监控系统采购项目

标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控系统采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 综合审判大楼

标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	663553. 5	—
二	措施项目费（费率措施费）	5834. 1	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	8622. 79	—
	其中：社会保险费	6271. 12	—
	其中：住房公积金	2351. 67	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	61020. 94	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		739, 031. 33	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合审判大楼
 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目
 第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030502001001	机柜	[项目特征] 1. 名称:控制机柜 2. 尺寸:600*1200*2000 3. 规格:42U 4. 安装方式:落地安装 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	2	7683.64	15367.28		278.2
2	030502001002	机柜	[项目特征] 1. 名称:控制机柜 2. 尺寸:600*450*600 3. 规格:12U 4. 安装方式:墙挂式 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	4	2923.64	11694.56		556.4
3	030502001003	机柜	[项目特征] 1. 名称:控制机柜 2. 尺寸:600*450*350 3. 规格:6U 4. 安装方式:墙挂式 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	3	1523.64	4570.92		417.3
4	030501013001	综合管理平台	[项目特征] 1. 名称:综合管	台	1	74468.79	74468.79		5433.6
本页小计							106101.55		6685.5

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
 表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合审判大楼

标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						106101.55		6685.5	
			理平台 2. 类别：【软件授权】：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理 【关键规格】：300路视频，50个门禁，1500户可视对讲，1万人员，4车道，200个防区管理 【功能事件】：支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 3. 平台硬件规格：2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源6核12线程64位高性能处理器48GB DDR4高频率内存条1个HDMI接口、1个DP接口2个10M/100M/1000						
本页小计						106101.55		6685.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合审判大楼
 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目
 第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			Mbps网口 2个USB2.0接口 、2个USB3.0接口 内置BBU（ Battery Backup Unit）蓄电池 冗余备份实现断 电保护功能 4. 储存硬件规格 :1个HDMI接口， 1个VGA接口，同 源输出 支持满配8T硬盘 （不支持IoT硬 盘） 2个10M/100M/10 00Mbps网口 2个USB2.0接口 、1个USB2.0接 口 报警IO：16路报 警输入，4路报 警输出 [工作内容] 1. 本体安装 2. 插件安装 3. 接信号线、电 源线、地线						
5	030501004001	磁盘阵列	[项目特征] 1. 名称:磁盘阵 列 2. 规格:处理器 : 1颗64位多核 处理器 系统内存: ≥8 GB（可扩展至64 GB） 系统盘: ≥1×2 40GB SSD 存储接口: ≥48 个SATA接口，支 持硬盘热插拔 网络接口: ≥2 个千兆数据网	台	2	169082.5	338165		
本页小计							338165		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合审判大楼

标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			口，1个千兆管理口 其他接口：≥1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA 含40块12TB企业级磁盘阵列配套专用硬盘 整机电源：1200W，1+1冗余电源 视频性能：最大支持接入不少于450路（最大接入带宽900Mbps） 回放性能：最大支持不少于45路2Mbps 事件录像：最大支持不少于200路2Mbps 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试						
6	030501012001	核心交换机	[项目特征] 1. 名称:核心交换机 2. 配置:交换容量≥758Gbps,包转发率≥252Mpps。 ★整机独立业务板卡插槽≥2个；提供官网截图及链接并加盖厂家鲜章。 支持CPU安全保护策略(硬件CPP)；提供官	台	1	8968.31	8968.31		445.73
本页小计							8968.31		445.73

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合审判大楼

标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						8968.31		445.73	
			网截图及链接证明并加盖厂家鲜章。 支持STP、RSTP、MSTP、端口聚合功能。 支持防环路检测，自动解决环路问题。 支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果；提供官网截图及链接并加盖厂家鲜章。 ★符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤1U，设备深度≤600mm；提供官网截图及链接并加盖厂家鲜章。 8、★设备防雷等级≥6kV；提供官网截图及链接并加盖厂家鲜章。 9、本次配置千兆电口≥24个，万兆光口≥2个，150W交						
本页小计						8968.31		445.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合审判大楼
 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目
 第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			流电源≥1块。 3. 未尽事宜详见 图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试						
7	030501012002	24口POE交换机	[项目特征] 1. 名称:交换机 2. 功能:支持固 化千兆以太网口 ≥24个, PoE端 口≥24个, 千兆 光上联端口≥2 个。 交换容量≥52 Gbps, 包转发率 ≥39Mpps; 单个PoE口最大 供电功率30W, 总PoE供电功率2 30W; 支持电源防雷等 级≥6kV ★提供电信设备 进网许可证证书 复印件并加盖厂 家鲜章 3. 未尽事宜详见 图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	10	2363.53	23635.3		3183.8
8	030501012003	16口POE交换机	[项目特征] 1. 名称:交换机 2. 功能:支持固 化千兆以太网口 ≥17个, 其中 PoE端口≥16个 , 千兆光上联端 口≥1个; 交换容量≥36 Gbps, 包转发率 ≥27Mpps; 单个PoE口最大 供电功率30W, 总PoE供电功率	台	1	1705.18	1705.18		95.52
本页小计							25340.48		3279.32

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
 表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合审判大楼
 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目
 第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			180W 支持电源防雷等级≥6kV ★提供电信设备进网许可证证书复印件并加盖厂家鲜章 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试						
9	030501012004	8口POE交换机	[项目特征] 1. 名称:交换机 2. 功能:10口千兆以太网PoE交换机，金属壳体，内置电源开关，提供10个10/100/1000MbpsRJ45自适应端口，支持所有端口线速转发。其中2个端口为上联口，剩余8个端口具有PoE功能，可作为以太网供电设备。能自动检测与识别符合IEEE 802.3a及IEEE802.3at标准的受电设备，并通过网线为其供电。整机PoE输出功率80W，单口最大POE输出功率30W，足额大功率。 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	2	1055.18	2110.36		191.04
10	030404031001	POE电源供电	[项目特征] 1. 名称:POE电	个	59	84.51	4986.09		1982.4
本页小计							7096.45		2173.44

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
 表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合审判大楼
 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目
 第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			源供电器 2. 规格:DC12V 1. 5A 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线						
11	030507008001	半球摄像机 (POE)	[项目特征] 1. 名称:半球摄像机 (POE) 2. 类别:★最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） 视频压缩标准:主码流: H. 265/H. 264，支持超级智能编码。子码流: H. 265/H. 264/MJPEG。第三码流: H. 265/H. 264。 ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H. 264或H. 265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） 支持背光补偿，强光抑	台	64	664. 42	42522. 88		6928
本页小计							42522. 88		6928

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
 表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合审判大楼

标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						42522.88		6928	
			制，3D数字降噪，120 dB宽动态支持防补光过曝，红外波长范围：850 nm支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m★白光，红外补光可识别不小于20米处的人体（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章）★最低照度彩色：0.005 lx（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章）传感器类型：1/2.4" Progressive Scan CMOS调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场角：55°，对角视场角：127°4 mm，水平视场角：78°，垂直视场角：38°，对角视场角：96°						
本页小计						42522.88		6928	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合审判大楼

标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						42522.88		6928	
			6 mm，水平视场角：50°，垂直视场角：26°，对角视场角：59°。 8 mm，水平视场角：47°，垂直视场角：26°，对角视场角：54°。 ★靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） ★相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 启动及工作温湿度：-30℃						
本页小计						42522.88		6928	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合审判大楼
 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目
 第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			~60℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12V，0.41A，最大功耗：5W POE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5W 供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5mm圆口 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 3. 安装方式：吸顶 4. 附件：含支架、金属软管、接线盒等 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试						
12	030507008002	枪型网络摄像机(POE)	[项目特征] 1. 名称：枪型网络摄像机(POE) 2. 类别：★最大分辨率3200×1800，水平分辨率不低于1800线（需提供公安部检验报告并加盖生	台	20	573.11	11462.2		3608.4
本页小计							11462.2		3608.4

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
 表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合审判大楼
 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目
 第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						11462.2		3608.4	
			产厂家公章）。 视频压缩标准： 主码流：H. 265/ H. 264，支持超 级智能编码；子 码流：H. 265/H. 264/MJPEG；第 三码流：H. 265/ H. 264。 ★同一静止场景 相同图像质量下 ，设备在H. 264 或H. 265编码方 式时，开启智能 编码功能和不开 启智能编码相比 ，码率节约80% （需提供公安部 检验报告并加盖 生产厂家公章） 。 支持背光补偿， 强光抑制，3D数 字降噪，120 dB 宽动态。 支持防补光过曝 ，红外波长范围 ：850 nm。 支持白光/红外 双补光，红外光 最远可达50 m， 暖光最远可达30 m。 ★红外，白光补 光可识别不小于 30米处的人体（ 需提供公安部检 验报						
本页小计						11462.2		3608.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
 表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合审判大楼

标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						11462.2		3608.4	
			告并加盖生产厂家公章）。 ★最低照度彩色：0.005 lx（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章）。 传感器类型：1/2.4" Progressive Scan CMOS 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场角：55°，对角视场角：127° 4 mm，水平视场角：78°，垂直视场角：38°，对角视场角：96° 6 mm，水平视场角：50°，垂直视场角：26°，对角视场角：59° 8 mm，水平视场角：47°，垂直视场角：26°，对角视场角：54° ★靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章）。 ★相机可听清距离10m处声级不小于70dB的						
本页小计						11462.2		3608.4	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合审判大楼

标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						11462.2		3608.4	
			声音（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章）。 支持Smart侦测： ：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置： 支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.54A，最大功耗：6.5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，						
本页小计						11462.2		3608.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合审判大楼
 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目
 第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			CLASS 3 电源接口类型： 05.5 mm圆口 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 3. 安装方式：距地2.8M墙面/杆件(室外) 4. 附件：含支架、金属软管、接线盒等 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试						
13	030507008003	半球摄像机(POE)(带拾音)	[项目特征] 1. 名称：半球摄像机(POE)(带拾音) 2. 类别：★最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） 视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264，支持超高级智能编码。子码流：H. 265/H. 264/MJPEG。第三码流：H. 265/H. 264。 ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H. 264或H. 265编码方式时，开启智能编码功能和不开启	台	83	684.42	56806.86		8984.75
本页小计							56806.86		8984.75

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
 表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合审判大楼

标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						56806.86		8984.75	
			智能编码相比，码率节约80%（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章）支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态支持防补光过曝，红外波长范围：850 nm支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m★白光，红外补光可识别不小于20米处的人体（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章）★最低照度彩色：0.005 lx（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章）传感器类型：1/2.4" Progressive Scan CMOS调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场						
本页小计						56806.86		8984.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合审判大楼
 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目
 第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						56806.86		8984.75	
			角：55°，对角 视场角：127° 4 mm，水平视场 角：78°，垂直 视场角：38°， 对角视场角：96°。 6 mm，水平视场 角：50°，垂直 视场角：26°， 对角视场角：59°。 8 mm，水平视场 角：47°，垂直 视场角：26°， 对角视场角：54°。 ★靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个 麦克风，1个RJ45网络接口（需 提供公安部检验 报告并加盖生产 厂家公章） ★相机可听清距 离10m处声级不 小于70dB的声音 （需提供公安部 检验报告并加盖 生产厂家公章） 支持Smart侦测 ：场景变更侦测 ，虚焦侦测，区 域入侵侦测，越 界侦测，进入区 域侦测，离开区 域侦测，物品遗 留侦测，物品拿 取侦测，徘徊侦 测，停车侦测， 人员						
本页小计						56806.86		8984.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合审判大楼
 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目
 第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			聚集侦测，快速 移动侦测，音频 异常侦测，音频 陡升侦测，音频 陡降侦测 启动及工作温湿 度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置： 支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W POE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 3. 安装方式：吸顶 4. 附件：含支架、金属软管、接线盒等 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试						
14	030507008004	红外智能球机	[项目特征] 1. 名称：红外智能球机	台	1	3246.4	3246.4		144.33
本页小计							3246.4		144.33

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
 表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合审判大楼

标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						3246.4		144.33	
			2. 类别:★视频分辨率和帧率最大为: 3200x1800、25fps（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） 支持区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 采用高效补光阵列, 低功耗, 红外补光150m ★补光灯关闭情况下: 彩色≤0.005 lx, 黑白≤0.001 lx（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） ★夜间天气晴朗无遮挡, 红外补光灯开启, 可识别距离设备150m处的人体轮廓（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） 支持23倍光学变倍, 16倍数字变倍 支持三码流技术, 每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持定时任务, 一键守						
本页小计						3246.4		144.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合审判大楼

标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						3246.4		144.33	
			望，一键巡航功能 ★设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP ★设备内置1颗靶面尺寸为1/2.8英寸CMOS图像传感器（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章）。 焦距：5.5-126.5mm 23倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.72°~3.15° 垂直视场角：35.92°~1.78° 对角视场角：68.42°~3.63° 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°（自动翻转） 水平速度：水平键控速度：0.1°-120°						
本页小计						3246.4		144.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合审判大楼 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目 第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						3246.4		144.33	
			/s,速度可设;水平预置点速度:120°/s 垂直速度:垂直键控速度:0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度:80°/s 视频压缩标准:H.265;H.264; MJPEG 宽动态:真宽动态 网络接口:RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展:内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大支持512GB) 供电方式:DC36V 电流及功耗:最大功耗:30 W 工作温湿度:-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置:支持 ★设备镜头上方具有防雨帽檐,可将镜头上方雨水向两侧分流(需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章)						
本页小计						3246.4		144.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合审判大楼
 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目
 第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 防护：IP66；6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 3. 安装方式:墙面安装(室外) 4. 附件:含支架、金属软管、接线盒等 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试						
15	030507008005	半球摄像机-主材利旧	[项目特征] 1. 名称:半球摄像机-主材利旧 2. 安装方式:吸顶 3. 附件:保护性拆除后利旧安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	59	149. 61	8826. 99		5109. 4
16	030502005001	线材	[项目特征] 1. 部位:综合审判大楼 2. 规格:超五类网线、六类网线、光纤、穿线管、水晶头等 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	项	1	40000	40000		
17	030410001001	监控立杆	[项目特征] 1. 名称:监控立杆	根	4	2809	11236		278. 72
本页小计							60062. 99		5388. 12

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合审判大楼
标段: 酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格:h=5.0m 3. 基础:600*600*600 C20砼 [工作内容] 1. 安装						
18	030507017001	安全防范分系统调试	[项目特征] 1. 名称:安全防范分系统调试 [工作内容] 1. 各分系统调试	系统	1	2004.88	2004.88		1171.62
		分部小计					661778		38809.21
		措施项目							
19	031301017001	脚手架搭拆			1	1775.5	1775.5		385.31
		分部小计					1775.5		385.31
本页小计							3780.38		1556.93
合 计							663553.5		39194.52

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合审判大楼

标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控系统采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 综合审判大楼

标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控系
统采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：综合审判大楼

标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控系统采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金佛寺镇人民法庭、银达镇人民法庭

标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030507008006	半球摄像机（POE）（带拾音）	[项目特征] 1. 名称:半球摄像机 (POE) (带拾音) 2. 类别:★最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） 视频压缩标准:主码流: H. 265/H. 264，支持超级智能编码。子码流: H. 265/H. 264/MJPEG。第三码流: H. 265/H. 264。 ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H. 264或H. 265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持防补光过曝，红外波长范围：850 nm 支持白光/红外双补光，红外	台	5	684. 42	3422. 1		541. 25
本页小计							3422. 1		541. 25

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金佛寺镇人民法庭、银达镇人民法庭

标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						3422.1		541.25	
			光最远可达30 m，白光最远可达20 m ★白光，红外补光可识别不小于20米处的人体（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） ★最低照度彩色：0.005 lx（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） 传感器类型：1/2.4" Progressive Scan CMOS 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场角：55°，对角视场角：127° 4 mm，水平视场角：78°，垂直视场角：38°，对角视场角：96° 6 mm，水平视场角：50°，垂直视场角：26°，对角视场角：59° 8 mm，水平视场角：47°，垂直视场角：						
本页小计						3422.1		541.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金佛寺镇人民法庭、银达镇人民法庭

标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						3422.1		541.25	
			26°，对角视场角：54° ★靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） ★相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗：						
本页小计						3422.1		541.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金佛寺镇人民法庭、银达镇人民法庭 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			DC: 12 V, 0.41 A, 最大功耗: 5 W POE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 6.5 W 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3 电源接口类型: 05.5 mm圆口 符合IP66防尘防水设计, 可靠性高 3. 安装方式: 吸顶 4. 附件: 含支架、金属软管、接线盒等 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试						
2	030507008007	半球摄像机-主材利旧	[项目特征] 1. 名称: 半球摄像机-主材利旧 2. 安装方式: 吸顶 3. 附件: 保护性拆除后利旧安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	36	149.61	5385.96		3117.6
3	030507013001	硬盘录像机-主材利旧	[项目特征] 1. 名称: 硬盘录像机-主材利旧 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	2	574.14	1148.28		577.32
4	030502005002	线材	[项目特征]	项	1	4000	4000		
本页小计							10534.24		3694.92

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金佛寺镇人民法庭、银达镇人民法庭 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控系统采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404	76.68			
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288	124.97			
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.193	611.35			
4	031302001010	临时设施费	人工费	0				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	0				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	0				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	0				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					813.00			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金佛寺镇人民法庭、银达镇人民法庭 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控系
统采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 金佛寺镇人民法庭、银达镇人民法庭
标段: 酒泉市肃州区人民法院视频监控系统采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：清水镇人民法庭、总寨镇人民法庭、三墩镇人民法庭

标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	115890.89	
二	措施项目费（费率措施费）	1426.22	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	2107.94	—
	其中：社会保险费	1533.05	—
	其中：住房公积金	574.89	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	10748.25	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		130,173.30	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清水镇人民法庭、总寨镇人民法庭、三墩镇人民法庭
 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030502001004	机柜	[项目特征] 1. 名称:控制机柜 2. 尺寸:600*600*1200 3. 规格:22U 4. 安装方式:落地安装 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	3	4723.64	14170.92		417.3
2	030501012005	16口POE交换机	[项目特征] 1. 名称:交换机 2. 功能:支持固化千兆以太网口≥17个，其中PoE端口≥16个，千兆光上联端口≥1个；交换容量≥36Gbps，包转发率≥27Mpps；单个PoE口最大供电功率30W，总PoE供电功率180W 支持电源防雷等级≥6kV ★提供电信设备进网许可证证书复印件并加盖厂家鲜章 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	3	1705.18	5115.54		286.56
3	030507013002	硬盘录像机	[项目特征] 1. 名称:硬盘录像机 2. 存储容量、格式:★具有不少于2个HDMI接	台	3	20374.14	61122.42		865.98
本页小计							80408.88		1569.84

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清水镇人民法院、总寨镇人民法院、三墩镇人民法院
 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						80408.88		1569.84	
			口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA接口（需提供公安部检测报告并加盖生产厂家公章）具有不少于1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，内置8块10T监控级SATA接口硬盘可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB容量的SATA接口硬盘：支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽160Mbps接入能力：不少于32路H.264、H.265格式高清码流接入可同时解码输出32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视						
本页小计						80408.88		1569.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清水镇人民法院、总寨镇人民法院、三墩镇人民法院

标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						80408.88		1569.84	
			频图像 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 ★具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储（需提供公安部检测报告并加盖生产厂家公章） ★支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频（需提供公安部检测报告并加盖生产厂家公章） ★支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭（需提供公安部检测报告并加盖生产厂家公章） ★支持用户二次认证机制，设备恢复默认						
本页小计						80408.88		1569.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清水镇人民法庭、总寨镇人民法庭、三墩镇人民法庭

标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证（需提供公安部检测报告并加盖生产厂家公章） 3. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试						
4	030507008008	半球摄像机（POE）	[项目特征] 1. 名称：半球摄像机（POE） 2. 类别：★最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） 视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264，支持超级智能编码。子码流：H. 265/H. 264/MJPEG。第三码流：H. 265/H. 264。 ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H. 264或H. 265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%（需提供公	台	9	664. 42	5979. 78		974. 25
本页小计							5979. 78		974. 25

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清水镇人民法院、总寨镇人民法院、三墩镇人民法院
 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						5979.78		974.25	
			安部检验报告并加盖生产厂家公章) 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持防补光过曝，红外波长范围：850 nm 支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m ★白光，红外补光可识别不小于20米处的人体（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） ★最低照度彩色：0.005 lx（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） 传感器类型：1/2.4" Progressive Scan CMOS 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场角：55°，对角视场角：127°						
本页小计						5979.78		974.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清水镇人民法院、总寨镇人民法院、三墩镇人民法院
 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						5979.78		974.25	
			4 mm，水平视场角：78°，垂直视场角：38°，对角视场角：96°。 6 mm，水平视场角：50°，垂直视场角：26°，对角视场角：59°。 8 mm，水平视场角：47°，垂直视场角：26°，对角视场角：54°。 ★靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） ★相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦						
本页小计						5979.78		974.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清水镇人民法院、总寨镇人民法院、三墩镇人民法院
 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12V，0.41A，最大功耗：5W POE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5W 供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5mm圆口 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 3. 安装方式：吸顶 4. 附件：含支架、金属软管、接线盒等 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试						
5	030507008009	枪型网络摄像机(POE)	[项目特征] 1. 名称：枪型网络摄像机(POE) 2. 类别：★最大分辨率3200×1800，水平分	台	18	573.11	10315.98		3247.56
本页小计							10315.98		3247.56

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清水镇人民法院、总寨镇人民法院、三墩镇人民法院
 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						10315.98		3247.56	
			分辨率不低于1800线（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章）。 视频压缩标准： 主码流：H. 265/H. 264，支持超级智能编码；子码流：H. 265/H. 264/MJPEG；第三码流：H. 265/H. 264。 ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H. 264或H. 265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章）。 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态。 支持防补光过曝，红外波长范围：850 nm。 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，暖光最远可达30 m。 ★红外，白光						
本页小计						10315.98		3247.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清水镇人民法院、总寨镇人民法院、三墩镇人民法院
 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						10315.98		3247.56	
			补光可识别不小于30米处的人体（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章）。 ★最低照度彩色：0.005 lx（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章）。 传感器类型：1/2.4" Progressive Scan CMOS 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场角：55°，对角视场角：127° 4 mm，水平视场角：78°，垂直视场角：38°，对角视场角：96°。 6 mm，水平视场角：50°，垂直视场角：26°，对角视场角：59°。 8 mm，水平视场角：47°，垂直视场角：26°，对角视场角：54°。 ★靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家						
本页小计						10315.98		3247.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清水镇人民法院、总寨镇人民法院、三墩镇人民法院

标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						10315.98		3247.56	
			家公章）。 ★相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章）。 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.54A，最大功耗：6.5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8 W 供电方式：DC：12 V ± 25%						
本页小计						10315.98		3247.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清水镇人民法庭、总寨镇人民法庭、三墩镇人民法庭
 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			, 支持防反接保护 PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3 电源接口类型: 05.5 mm圆口 符合IP66防尘防水设计, 可靠性高 3. 安装方式:距地2.8M墙面/杆件(室外) 4. 附件:含支架、金属软管、接线盒等 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试						
6	030507008010	半球摄像机(POE)(带拾音)	[项目特征] 1. 名称:半球摄像机(POE)(带拾音) 2. 类别:★最大分辨率3200 × 1800, 水平分辨率不低于1800线(需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章) 视频压缩标准:主码流: H. 265/H. 264, 支持超级智能编码。子码流: H. 265/H. 264/MJPEG。第三码流: H. 265/H. 264。 ★同一静止场景相同图像质量下, 设备在	台	3	684. 42	2053. 26		324. 75
本页小计							2053. 26		324. 75

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清水镇人民法院、总寨镇人民法院、三墩镇人民法院

标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						2053.26		324.75	
			H. 264或H. 265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持防补光过曝，红外波长范围：850 nm 支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m ★白光，红外补光可识别不小于20米处的人体（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） ★最低照度彩色：0.005 lx（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） 传感器类型：1/2.4" Progressive Scan CMOS 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°						
本页小计						2053.26		324.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清水镇人民法院、总寨镇人民法院、三墩镇人民法院
 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						2053.26		324.75	
			焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场角：55°，对角视场角：127° 4 mm，水平视场角：78°，垂直视场角：38°，对角视场角：96° 6 mm，水平视场角：50°，垂直视场角：26°，对角视场角：59° 8 mm，水平视场角：47°，垂直视场角：26°，对角视场角：54° ★靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） ★相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品						
本页小计						2053.26		324.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清水镇人民法院、总寨镇人民法院、三墩镇人民法院

标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			遗留侦测，物品 拿取侦测，徘徊 侦测，停车侦测 ，人员聚集侦测 ，快速移动侦测 ，音频异常侦测 ，音频陡升侦测 ，音频陡降侦测 启动及工作温湿 度：-30℃~60℃ ，湿度小于95% （无凝结） 恢复出厂设置： 支持客户端或浏 览器恢复 电流及功耗：DC ：12 V，0.41 A ，最大功耗：5 W POE：IEEE 802. 3af，CLASS 3， 最大功耗：6.5 W 供电方式：DC： 12 V ± 25%， 支持防反接保护 PoE：IEEE 802. 3af，CLASS 3 电源接口类型： Ø5.5 mm圆口 符合IP66防尘防 水设计，可靠性 高 3. 安装方式：吸 顶 4. 附件：含支架 、金属软管、接 线盒等 5. 未尽事宜详						
本页小计							2053.26		324.75

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清水镇人民法庭、总寨镇人民法庭、三墩镇人民法庭

标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试						
7	030507008011	红外智能球机	[项目特征] 1. 名称:红外智能球机 2. 类别:★视频分辨率和帧率最大为: 3200x1800、25fps (需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章) 支持区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 采用高效补光阵列, 低功耗, 红外补光150m ★补光灯关闭情况下: 彩色≤0.005 lx, 黑白≤0.001 lx (需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章) ★夜间天气晴朗无遮挡, 红外补光灯开启, 可识别距离设备150m处的人体轮廓 (需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章) 支持23倍光学变倍, 16倍数字变倍	台	3	3246.4	9739.2		432.99
本页小计							9739.2		432.99

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清水镇人民法庭、总寨镇人民法庭、三墩镇人民法庭

标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						9739.2		432.99	
			支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 ★设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP ★设备内置1颗靶面尺寸为1/2.8英寸CMOS图像传感器（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章）。 焦距：5.5-126.5mm 23倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.72°~3.15° 垂直视场角：35.92°~1.78° 对角视场角：68.42°~3.63° 水平范围：360°						
本页小计						9739.2		432.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清水镇人民法院、总寨镇人民法院、三墩镇人民法院
 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						9739.2		432.99	
			垂直范围：-15°-90°（自动翻转） 水平速度：水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 视频压缩标准：H.265;H.264; MJPEG 宽动态：真宽动态 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 供电方式：DC36V 电流及功耗：最大功耗：30 W 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 ★设备镜头上方具有防雨帽						
本页小计						9739.2		432.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清水镇人民法院、总寨镇人民法院、三墩镇人民法院
 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控
系统采购项目

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			檐，可将镜头上方雨水向两侧分流（需提供公安部检验报告并加盖生产厂家公章） 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 防护：IP66；6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 3. 安装方式：墙面安装（室外） 4. 附件：含支架、金属软管、接线盒等 5. 未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试						
8	030502005003	线材	[项目特征] 1. 部位：清水镇人民法院、总寨镇人民法院、三墩镇人民法院 2. 规格：超五类网线、六类网线、穿线管，水晶头等 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	项	1	4951.76	4951.76		1765.68
9	030507017003	安全防范分系统调试	[项目特征] 1. 名称：安全防范分系统调试 [工作内容] 1. 各分系统调试	系统	1	2004.88	2004.88		1171.62
本页小计							6956.64		2937.3

总价措施项目清单与计价表

工程名称：清水镇人民法院、总寨镇人民法庭、三墩镇人民法庭 标段：酒泉市肃州区人民法院视频监控系统采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404	134.53			
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288	219.23			
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.193	1072.46			
4	031302001016	临时设施费	人工费	0				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	0				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	0				
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	0				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					1426.22			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 清水镇人民法庭、总寨镇人民法庭、三墩镇人民法庭 标段: 酒泉市肃州区人民法院视频监控系
统采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：清水镇人民法庭、总寨镇人民法庭、三墩镇人民法庭

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	2107.94		2107.94
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	9581.56	16	1533.05
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	9581.56	6	574.89
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	119425.05	9	10748.25
合 计					12856.19

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：